

## LIEFERSCHEIN

Thumm Technologie GmbH \* In der Au 14 \* 72622 Nürtingen

Münsterland Plus  
 Garten- und Landschaftsgestaltung GmbH  
 Mergenthalerstraße 32-36  
 48268 Greven

Nummer : LI24-5856  
 Kundennummer : **36293**  
 Ihr Auftrag : E-Mail vom 23.07.2024  
 Ihre Kommission : Medforce Uni Münster 6387  
  
 Sachbearbeiter : Sabine Vorbach  
 Liefertermin : 28.08.2024  
  
 Datum : 20.08.2024

Rechnungsanschrift:  
 Münsterland Plus  
 Garten- und Landschaftsgestaltung GmbH  
 Mergenthalerstraße 32-36  
 48268 Greven

<b>Ansprechpartner</b> : Sabine Vorbach <b>Telefon</b> : 07022 9276-251 <b>Telefax</b> : 07022 9276-250 <b>E-Mail</b> : sabine.vorbach@thumm-tec.de	<b>Ihr Zeichen</b> Bode, Reinhard <b>Ihre Telefonnr.</b> 02571 54047 13 / <b>Email</b> r.bode@muensterlandplus.de
--	---

Sehr geehrter Herr Bode,

Vielen Dank für Ihre Bestellung. Gerne liefern wir Ihnen wie folgt:

#	Artikelnummer	Bezeichnung	Liefermenge	ME	Bestellmenge	%
		AU24-5051 vom 24.07.2024				
1		Baumkübel mobil BERN konisch mit Rand Kd-Art.: 2.56.01.002 Material: Cortenstahl, 3 mm Gewicht ca.: 216 kg / Stck. Zeichnung: UW-323-03-01-D2000-0900 Index.: b Güte S355J2W+N Werkstoff Nr. 1.8965  Rund-konisch  Durchmesser: ø1.800 mm / ø1.400 mm - SONDER Höhe: 900 mm  Oberkante 60 mm / 20 mm breit abgekantet für höhe Stabilität und sichtbare abgerundete Kante  Lieferung Baumkübel in einem Stück  mit stabiler Basiskonstruktion und wasserdurchlässigem Boden (Typ 1)  inkl. 4 Laschen für Krantransport und/oder Befestigung Gehölz Die Laschen werden ca. 100 mm unter der Oberkante stabil eingeschweißt. Bohrung für Haken zum Einhängen: ø40 mm.	8,00	Stck.	8,00	

**Kundenname**  
MÜNSTERLAND PLUS

**LIEFERSCHEIN**  
LI24-5856

**Kundennummer**  
36293

**Belegdatum**  
20.08.2024

#	Artikelnummer	Bezeichnung	Liefermenge	ME	Bestellmenge	%	
---	---------------	-------------	-------------	----	--------------	---	--

Zum Schutz der Wurzeln vor Frost- und Hitzeschäden sind die Wände mit Wurzel-Dämmschutzplatten, Dicke 20 mm, Material Polysterol-Hartschaum (XPS), geschlossenzellig und druckfest, ausgekleidet.

Fundament: bauseitig

Oberfläche auf den Sichtseiten optisch vorgerostet

Bei Baumkübeln aus Cortenstahl kommt es besonders in den ersten Jahren zu einer gewissen Rostablösung von ca. 0,05 mm der Oberfläche. Die Aufstellung so zu planen, dass diese Rostablösung definiert ablaufen kann.

\*\*\*\*\*

Zustellung: Bis LKW-Ladekante  
Anlieferung durch  
LKW ohne Hebebühne

Entladung bitte kundenseitig

\*\*\*\*\*

verpackt auf drei Einwegpaletten

1.800 x 1.800 x 2.200 mm  
Gewicht: 700 kg

1.800 x 1.800 x 2.200 mm  
Gewicht: 705 kg

1.800 x 1.800 x 1.650 mm  
Gewicht: 462 kg

Versand mit Spedition DMB

Lieferkonditionen :  
frei Ladekante (ab 2,40 mtr)

**Kundenname**  
MÜNSTERLAND PLUS

**Kundennummer**  
36293

**LIEFERSCHEIN**  
LI24-5856

**Belegdatum**  
20.08.2024

Verpackung:	Stück	Tausch
	_____ EUR-Palette/n	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Menge: _____
	_____ EUR-Palettenrahmen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Menge: _____
	_____ GiBo/s	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Menge: _____
	_____ EW-Palette/n	
	_____ Karton/s	

---

Datum / Unterschrift  
(Druckbuchstaben)